#### RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

#### MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.

#### DIRECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

## BREVET D'INVENTION.

Gr. 17. -- Cl. 5.

N° 760.905

Perfectionnements apportés aux bracelets ou autres articles du même genre.

M. Ernest GYÖRI résidant en France (Seine).

Demandé le 15 septembre 1933, à 16<sup>h</sup> 34<sup>m</sup>, à Paris. Délivré le 27 décembre 1933. — Publié le 6 mars 1934.

L'invention est relative aux bracelets ou autres articles du même genre.

Elle a pour but, surtout, de rendre tels, ces bracelets, qu'ils puissent se prêter, à la 5 fois, à un effet artistique et à une utilisation pratique.

Elle consiste, principalement, à constituer les articles du genre en question par au moins un élément susceptible d'être adapté sur le bras et comportant au moins un évidement dans lequel on puisse loger un objet tel que montre, bâton de rouge, houpette à poudre, etc., ledit évidement étant susceptible d'être fermé par un couvercle.

5 Elle consiste, mise à part cette disposition principale, en certaines autres dispositions qui s'utilisent de préférence en même temps et dont il sera plus explicitement parlé ciaprès.

20 Elle vise plus particulièrement certains modes de réalisation, desdices dispositions; et elle vise plus particulièrement encore, et ce à titre de produits industriels nouveaux, les articles du genre en question 25 comportant application de ces mêmes dispositions, ainsi que les éléments spéciaux propres à leur établissement.

Et elle pourra, de toute façon, être bien comprise à l'aide du complément de des-30 cription qui suit, ainsi que des dessins ciannexés, lesquels complément et dessins

ne sont, bien entendu, donnés surtout qu'à titre d'indication.

Les fig. 1 à 4, de ces dessins, montrent, dans quatre vues différentes en perspective, 35 un bracelet établi conformément à l'invention.

Selon l'invention, et plus spécialement selon ceux de ses modes de réalisation auxquels il semble qu'il y ait lieu d'accorder 40 la préférence, se proposant d'établir un bracelet, on s'y prend comme suit ou de façon analogue.

On constitue essentiellement ledit bracelet par au moins deux éléments a et b- 45 articulés l'un à l'autre, et ayant leurs extrémités libres munies d'un fermoir — étant entendu que l'un de ces éléments pourrait être constitué par une simple chaîne embrassant une partie du contour du poignet. 50

Et on fait comporter, à l'un au moins de ces éléments, un ou de préférence plusieurs évidements dans lesquels on puisse loger des objets tels qu'une montre, un bâton de rouge, un peigne, des flacons de parfum, 55 des pièces de monnaie, une boîte à poudre, etc., cette énumération n'étant évidemment nullement limitative.

A cet effet, on peut procéder de multiples manières, par exemple de celle qui va être 60 indiquée.

On établit les dits éléments a et b en toute

Prix du fascicule : 5 francs.

matière appropriée (métal, écaille, nacre, bois, verre, matière moulée du genre des résines synthétiques, caséine, etc.), et, pour ce qui est de leur forme, on la choisit par 5 exemple cylindrique à l'intérieur, tandis qu'à l'extérieur, elle peut être par exemple, soit prismatique, comme représenté sur les dessins pour l'élément a, soit également cylindrique, comme représenté pour l'élément b.

La largeur du bracelet, prise dans le sens de la longueur du bras, peut, soit être uniforme tout le long de chaque élément, soit être variable, étant par exemple plus réduite vers le milieu, comme représenté pour l'élément b.

Pour ce qui est des susdits évidements, que l'on obtiendra avantageusement par moulage si la matière s'y prête, on peut les 20 agencer de façon telle, par exemple.

Ou bien, comme représenté pour l'élément b, qu'un seul évidement c soit ménagé tout le long dudit élément (voire sur une partie seulement de sa longueur);

Ou bien, comme représenté pour l'élément a, que plusieurs évidements d soient ménagés sur un même élément, ce qui est particulièrement aisé à réaliser lorsque la surface extérieure est prismatique, un évidement étant alors ménagé sur chaque facette du prisme.

Avant ainsi agencé les éléments a et b, on prévoit en outre des couvercles pour permettre de fermer les compartiments que 35 constituent les susdits évidements, couvercles que l'on peut agencer de façon telle,

Ou bien qu'un couvercle individuel soit prévu pour chaque compartiment, ce couvercle pouvant être, soit du type pivotant, 40 soit du type coulissant, auquel cas il pourrait être réalisé à la manière des rideaux mobiles genre bureaux de ministre ou devantures de magasin,

Ou bien qu'un couvercle puisse venir 45 fermer à la fois plusieurs compartiments. Avantageusement, suivant le mode de réa-

lisation représenté, on peut avoir recours à deux couvercles e et f articulés du côté de la charnière g réunissant les deux éléments bo a et b, voire, pour l'un au moins d'entre eux, autour du même axe que cette charnière, ces deux couvercles étant donc respective-

ment prismatique et cylindrique, et étant bien entendu munis à leurs extrémités libres de fermoirs appropriés.

Eventuellement, certains au moins desdits couvercles pourraient être munis d'une glace; celle-ci pourrait être prévue par exemple sur l'une des facettes internes du couvercle e.

60

80

On pourrait aussi prévoir une garniture propre à assurer une fermeture absolument étanche, le bracelet pouvant alors être sans inconvénient trempé dans l'eau lorsque la personne qui le porte prend un bain.

Enfin, bien entendu, ses objets à introduire dans les compartiments c ou d auront toute forme appropriée à celle desdits compartiments, de façon que l'ensemble tienne le moins de place possible. Si le fond des éviquements est incurvé, on donnera également auxdits éléments une forme incurvée correspondante.

En suite de quoi, quel que soit le mode de réalisation adopté, on obtient un ensemble 75 présentant, par rapport aux articles du genre en question déjà existants, de nombreux avantages, notamment :

Celui d'être d'un usage extrêmement commode;

Gelui d'être peu encombrant;

Et celui de donner lieu à un effet artistique intéressant.

Comme il va de soi, et comme il résulte d'ailleurs déjà de ce qui précède, l'inven-85 tion ne se limite nullement à ceux de ses modes d'application, non plus qu'à ceux des modes de réalisation de ses diverses parties ayant plus spécialement été envisagés; elle en embrasse, au contraire, toutes les va-90 riantes.

#### résumé.

L'invention a pour objet des perfectionnements apportés aux bracelets ou autres articles du même genre, lesquels perfectionnements consistent, principalement, à constituer les articles du genre en question par au moins un élément susceptible d'être adapté sur le bras et comportant au moins un évidement dans lequel on puisse loger un 100 objet tel que montre, bâton de rouge, houpette à poudre, etc., ledit évidement étant susceptible d'être formé par un couvercle. Elle vise plus particulièrement cer-


tains modes de réalisation. desdits perfectionnements; et elle vise plus particulièrement encore, et ce à titre de produits industriels nouveaux, les articles du genre en

question comportant application de ces à mêmes perfectionnements, ainsi que les éléments spéciaux propres à leur établissement.

ERNEST GYÖRI.

Par procuration:
Charles Weismann.

# BEST AVAILABLE COPY



M. Györi





Fig. 2.



## BEST AVAILABLE COPY

M. Györi

Pl. unique




Fig.4.

